

www.quartainfissi.it

persiane e scuri

IN ALLUMINIO





“ una persiana può filtrare la luce, ma anche ciò che la circonda ”

protegge e illumina

Una barriera tra il mondo esterno e la tua casa, ma anche un elemento di estetica e praticità, che ci protegge dagli sguardi della gente, e che permette alla luce di entrare durante il giorno secondo le nostre esigenze.


PRODOTTO ITALIANO



l'azienda

Produciamo serramenti in legno-alluminio, e persiane in alluminio investendo in innovazione e qualità. Offriamo ai nostri clienti prodotti unici che garantiamo 10 anni, pronti a soddisfare qualsiasi tipo di necessità tecnica.


Alta tecnologia e personale qualificato rispondono in tempo reale a qualsiasi esigenza per fare del nostro serramento la scelta definitiva alle molteplici esigenze e per il vostro confort. Sempre alla ricerca di soluzioni che facciano del nostro prodotto un'eccellenza produttiva.



Legno lamellare per un'ottima prestazione strutturale, al tradizionale aspetto del legno, grazie alla tecnologia, si unisce una maggiore resistenza alle torsioni e un minor rischio di deformazioni insite nel legno. Profili di alluminio tutti su nostro progetto, parte integrale di quelle soluzioni tecniche e prestazionali che rendono unico il nostro prodotto.







produzione e innovazione

Grazie all'inalterabilità ed alla resistenza dei materiali di qualità impiegati, le nostre persiane in alluminio si fanno apprezzare per l'assenza di manutenzione, oltre a contribuire alla regolazione energetica della nostra casa.

La produzione è basata su forme e linee proprie delle tradizionali persiane in legno conservando tutti i vantaggi dell'alluminio in termini di funzionalità e manutenzione.

Particolare cura è riservata alle procedure di imballo, che si svolgono in automatico con l'utilizzo di speciali materiali antiurto e di protezione dai graffi.





LE PERSIANE E GLI SCURONI

Da sempre eleganti protagoniste della tradizione architettonica italiana, le persiane valorizzano ogni tipo di facciata, da quelle classiche a quelle più moderne.

Versatili nelle forme e nello stile aggiungono quel tocco in più di raffinatezza ad ogni contesto abitativo e svolgono un ruolo importante nella funzione oscurante.




Persiana
Stecca fissa

Luna

ALLUMINIO

Persiane in alluminio con lamelle fisse (aperte inclinate) e anta dal profilo squadrato. Disponibile nella versione con o senza telaio, con ferramenta storica o moderna.

Il design contemporaneo dalle linee squadrate fa delle persiane LUNA un prodotto dall'alto valore estetico oltre che funzionale.



FERRAMENTA APPOGGIATA
 Ferramenta appoggiata (di serie)
 Tipo di Battuta/aletta su 3 Lati
 Chiusura Spagnola Ridotta AGB



FERRAMENTA A SCOMPARSA
 Ferramenta appoggiata (su richiesta)
 Tipo di Battuta/aletta su 3 Lati
 Chiusura Spagnola Ridotta AGB



Serie	Stecca Fissa
Resistenza al carico del vento	Classe 6 - EN 1932
Telaio	Z su 3 lati
	Aletta 30 mm (di serie) con squadrette meccaniche
Tipo di chiusura	Cremonese (di serie)
Spagnoletta	Ridotta AGB (su richiesta)

Tutto è realizzabile su telaio e su cardini a muro con lamelle fisse aperte da 10x65 mm.




Persiana
Orientabile

Marte

ALLUMINIO

Sistema MARTE con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno con forme classiche di vecchia generazione, che agevola anche l'applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale.

Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti. I meccanismi di movimentazione e la manigliera sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.



FERRAMENTA APPOGGIATA
 Ferramenta appoggiata (di serie)
 Tipo di Battuta/aletta su 3 Lati
 Chiusura Spagnola Ridotta AGB



FERRAMENTA A SCOMPARSA
 Ferramenta appoggiata (su richiesta)
 Tipo di Battuta/aletta su 3 Lati
 Chiusura Spagnola Ridotta AGB



Serie	Orientabile
Resistenza al carico del vento	Classe 6 - EN 1932
Telaio	Z su 3 lati
	Aletta 30 mm (di serie) con squadrette meccaniche
Tipo di chiusura	Cremonese di serie)
Spagnoletta	Ridotta AGB (su richiesta)

Tutto è realizzabile con e senza telaio e su cardni a muro con lamelle da 15x65 mm.



Persiana
Scurone


Mercurio

ALLUMINIO

Sistema a battente che permette buio totale, con un sistema oscurante in doghe da 100 mm.

Viene realizzato con un'esclusiva linea di profili che consente la duplice applicazione su nuove costruzioni e in ristrutturazione, mediante l'utilizzo di cerniere a scomparsa o in alternativa con squadri e bandelle. Scurone MERCURIO è l'ideale per chi ama questa versione di oscurante che dà il buio o la luce totale agli ambienti.

Molteplici sono le versioni disponibili di cerniere e sistemi di chiusura a spagnoletta.



FERRAMENTA APPOGGIATA
 Ferramenta appoggiata (di serie)
 Tipo di Battuta/aletta su 3 Lati
 Chiusura Spagnola Ridotta AGB



FERRAMENTA A SCOMPARSA
 Ferramenta appoggiata (su richiesta)
 Tipo di Battuta/aletta su 3 Lati
 Chiusura Spagnola Ridotta AGB



Serie	Scurone
Resistenza al carico del vento	Classe 6 - EN 1932
Telaio	Z su 3 lati
	Aletta 30 mm (di serie) con squadrette meccaniche
Tipo di chiusura	Cremonese (si serie)
Spagnoletta	Ridotta AGB (su richiesta)

Tutto è realizzabile con e senza telaio e su cardini a muro con doghe verticali/orizzontali da 12x100 mm.




Persiana
Scurettone

Giove

ALLUMINIO

Sistema a battente che permette buio totale, con un sistema oscurante in doghe da 100 mm.

Scurettone che richiama il modello MERCURIO con doghe verticali ideali per trattenere i raggi solari diretti garantendo un ottimo oscuramento durante le ore più calde della giornata. La presenza della cornice intorno alle doghe accentua maggiormente la sua linearità e semplicità estetica.



FERRAMENTA APPOGGIATA
 Ferramenta appoggiata (di serie)
 Tipo di Battuta/aletta su 3 Lati
 Chiusura Spagnola Ridotta AGB



FERRAMENTA A SCOMPARSA
 Ferramenta appoggiata (su richiesta)
 Tipo di Battuta/aletta su 3 Lati
 Chiusura Spagnola Ridotta AGB



Serie	Scurettone
Resistenza al carico del vento	Classe 6 - EN 1932
Telaio	Z su 3 lati
	Aletta 30 mm (di serie) con squadrette meccaniche
Tipo di chiusura	Cremonese (di serie)
Spagnoletta	Ridotta AGB (su richiesta)

Tutto è realizzabile con e senza telaio e su cardini a muro con doghe verticali/orizzontali da 12x100 mm.




Persiana
Stecca fissa

Venere

ALLUMINIO

Le persiane VENERE sono un classico dell'architettura Toscana e delle altre regioni del centro settentrionali. Strutturalmente la persiana Venere ha le lamelle smussate da 90 mm. Queste tipologie di persiane sono indicate, in modo particolare, come elemento di recupero di complessi storici in quanto riproducono fedelmente i tratti caratteristici delle antiche persiane in legno. La persiana Venere permette di regolare con facilità la quantità di luce e il flusso d'aria esterna che decidiamo di far entrare nella stanza.



FERRAMENTA APPOGGIATA
 Ferramenta appoggiata (di serie)
 Tipo di Battuta/aletta su 3 Lati
 Chiusura Spagnola Ridotta AGB



FERRAMENTA A SCOMPARSA
 Ferramenta appoggiata (su richiesta)
 Tipo di Battuta/aletta su 3 Lati
 Chiusura Spagnola Ridotta AGB



Serie	Stecca Fissa
Resistenza al carico del vento	Classe 6 - EN 1932
Telaio	Z su 3 lati
	Aletta 30 mm (di serie) con squadrette meccaniche
Tipo di chiusura	Cremonese (di serie)
Spagnoletta	Ridotta AGB (su richiesta)

Tutto è realizzabile con e senza telaio con lamelle fisse aperte da 10x90 mm.



ESTETICA

Anche una semplice persiana può divenire un complemento di arredo esterno o un prodotto di confort e sicurezza. I suoi colori, il suo design, le finiture e gli accessori la rendono parte dell'ambiente



FINITURE ALLUMINIO

Ogni sfumatura di colore deve poter rendere piacevole l'ambiente e Quarta Infissi da la possibilità di scegliere 3 tipologie diverse.

la verniciatura

1 Pretrattamento Qualicoat Seaside

Il pretrattamento, eseguito secondo i requisiti del Qualicoat Seaside Cycle, garantisce un migliore ancoraggio della polvere per contrastare il fenomeno della corrosione. L'asportazione superficiale minima è di $2,0 \text{ g/m}^2$ (rispetto alla procedura base nella quale viene asportato solo $1,0 \text{ g/m}^2$).

2 Applicazione polvere

Le polveri poliestere hanno un effetto duraturo ed un elevato effetto barriera. Vengono applicate per attrazione elettrostatica garantendo una distribuzione uniforme su tutta la superficie anche nelle zone più difficili.

3 Reticolazione

Dopo l'applicazione della polvere avviene la cottura immediata dei pezzi a temperature tra i 180° e i 200°C per 20 minuti. Il tempo garantisce l'ottimale polimerizzazione delle polveri con la creazione di una pellicola solida.

FINITURE ALLUMINIO

STANDARD

La forza delle verniciature RAL è nella possibilità di scelta quasi infinita. Centinaia di tonalità permettono di rivoluzionare interi ambienti, restando al passo con le più nuove tendenze in tema di colore.

VERNICIATURA RAL



9010G
BIANCO

1013G
AVORIO

7040G
GRIGIO
PERLA

7016G
GRIGIO
CARBONE

6005G
VERDE
FOGLIA

8017G
MARRONE
MEDIO

GRIGIO
ANTICO

* Per ragioni grafiche, i colori riprodotti hanno valore puramente indicativo e non sono da considerare master di riferimento. I codici indicati sono generici: si raccomanda di verificarne sempre la presenza e la variante nel piano di produzione aggiornato per ciascuno stabilimento.


FINITURE ALLUMINIO

EFFETTO LEGNO

Questo tipo di finitura offre 2 processi di colorazione. Il primo è quello a sublimazione, ossia la decorazione per termoimpressione di supporti decorati trasferibili su profilati e laminati in alluminio. Le caratteristiche principali sono: quadricromia, ottima definizione grafica ed estetica e sufficiente resistenza ai raggi ultravioletti.

Il secondo è quello di decorazione polvere su polvere che assicura altissimi standard e resistenza elevata. I profili in alluminio vengono ricoperti con uno strato di polvere che riproduce le venature del legno. La verniciatura effetto legno conferisce alla finitura una maggiore durabilità, e una definizione molto alta e realistica.

VERNICIATURA A SUBLIMAZIONE*



CILIEGIO
RUVIDO

NOCE
RUVIDO

PINO
CON NODI
RUVIDO

HD812
GOLDEN
OAK

HD805
WHITE
OAK

GREEN

